

АКТ

**приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2023/2024 учебного года
составлен «15» августа 2023 года**

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Дворцовская основная общеобразовательная школа», 1979 год

(полное наименование организации, год постройки)

249842, Калужская область, Дзержинский район, село Дворцы, ул.Федорова, д.14 А

(юридический адрес, физический адрес организации)

Елищев Олег Афанасьевич 8(48434)7-12-11

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением администрации МР «Дзержинский район» «Об оценке готовности образовательных организаций Дзержинского района к новому 2023-2024 учебному году от « 07 » июля 2023 г. № 1035 в период с «08» по «15» августа 2023г. комиссией в составе:

- Председатель комиссии: Канищева М. В., заместитель главы администрации
- Заместитель председателя комиссии: Бирюкова В. Б., заведующий отделом образования администрации Дзержинского района
- Секретарь комиссии: Бирюкова О. В., заместитель заведующего отделом образования администрации Дзержинского района
- Члены комиссии:
- Г.Ю. Скрынник, начальник отдела ГО, ЧС и мобработы
 - С.В. Светашов, начальник МО НД и ПР Дзержинского, Юхновского, Износковского, Медынского и Мосальского районов
 - О.С. Осинцева, зам.директора МБУ «Отдел капитального строительства» Дзержинского района
 - С.Н. Чудомех, начальник отдела ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Дзержинском, Юхновском и Износковском районах
 - А.А. Игнатов, Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по Дзержинскому району
 - О.Е. Меркулов, начальник ОВО по Дзержинскому району- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской области»

Л.В.Макарова, председатель Дзержинской районной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

Ю.Ю. Шныренков, руководитель ОГИБДД ОМВД России по Дзержинскому району

Д.В.Сергеев, специалист первого разряда отдела государственного энергетического надзора по Калужской области Приокского управления Ростехнадзора

проведена приемка готовности Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Дворцовская основная общеобразовательная школа»

МКОУ «Дворцовская основная общеобразовательная школа»
(далее – организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Дворцовская основная общеобразовательная школа» № 211 от 03.12.2020 года;
(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «28» сентября 2015 г. № 1306, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «26» ноября 2009 г. № 40-КЯ 562987 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «29» декабря 2015 г., Министерство образования и науки Калужской области,
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 40 А 01 № 0000373, срок действия свидетельства с «29» декабря 2015 г. до «29» декабря 2027 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «18» мая 2015 года, серия 40Л01,

№ 0001143, регистрационный номер 160 Министерство образования и науки Калужской области,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «19» декабря 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - _____, в том числе:

(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на _____ объектах, в том числе:

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - **имеется**;

Проведение работ необходимо **замена канализации**;

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, **соблюдаются**:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: **дошкольное образование; начальное общее образование; основное общее образование; дополнительное образование**;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - **270** человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - **160** человек, в том числе **нет** человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников **2022/2023 годов - 7 человек**;

из них поступивших в ВУЗы - _____ человек.

профессиональные образовательные организации - _____ человек.

работают - _____ человек,

не работают - _____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в

1 класс (на первый курс) - **18 человек**;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - **9 классов**; количество обучающихся - **171 человек**;

из них обучаются:

в 1 смену - 9 классов, **171** обучающихся;

во 2 смену - **нет** классов, **нет** обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - **имеются**;

з) наличие программ развития образовательной организации - **имеется**;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 17 человек **100 %**;

научных работников - 0 человек _____ %;

инженерно-технических работников - 0 человек _____ %;

административно-хозяйственных работников - 2 человек **100 %**;

производственных работников - 0 человек _____ %;

учебно-воспитательных работников - **5** человек **100 %**;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции

- **4** человек **100 %**;

к) наличие плана работы организации на **2023-2024** учебный год- имеются.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов	Наличие актов разрешений	Наличие и состояние мебели	Оборудованные средствами	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	4	4	90%	имеется		удовл.	имеется	
2.	Кабинеты иностранного языка	1	1	90%	имеется		удовл.	имеется	
3.	Кабинет математики	1	1	90%	имеется	имеется	удовл.	имеется	
4.	Кабинет истории	1	1	90%	имеется		удовл.	имеется	
5.	Кабинет русского языка и литературы	2	2	90%	имеется		удовл.	имеется	
6.	Кабинет информатики и физики	1	1	90%	имеется	имеется	удовл.	имеется	
7.	Кабинет ИЗО	1	1	80%	имеется		удовл.	имеется	
8.	Кабинет ОПК	1	1	90%	имеется		удовл.	имеется	
9.	Кабинет географии, биологии и химии	1	1	90%	имеется	имеется	удовл.	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется;

бассейн - не имеется;

музыкальный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 60 человек, состояние – удовлетворительное;

музей – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное;

учебные мастерские – не имеется;

компьютерный класс – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена;

общее количество компьютерной техники - 64 единиц, из них подлежит списанию-2 единицы, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: _____

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает проведение занятий, его состояние - удовлетворительное. акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « _____ » _____ 2022 г. МКОУ «Дворцовская основная общеобразовательная школа»;

Потребность в спортивном оборудовании: маты - 3 шт.;

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: комплект-классов- 0 ; доска ученическая- 0 ; шкаф книжный- 0 ; и т.д.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: шкаф плательный- 0 ; стулья офисные- 0 ; кровати- 0 ;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 2760; фонд учебников - 5688, (100 %);

научно-педагогическая и методическая литература - 218 экз.

Потребность в обновлении книжного фонда - имеется;

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией:

общая площадь участка – 1,5 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, – не имеются, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____

наличие спортивных сооружений и площадок, - имеются, (их описание, техническое состояние и соответствие требованиям безопасности);

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации организовано:

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным;

медицинским персоналом в количестве - 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы	Примечание
-----------	----------------	-------------------	-----------------	------------

- медсестра кабинета педиатра	- охрана здоровья детей и подростков	-	- оказание первичной неотложной помощи, контроль за санитарным состоянием помещений школы и дошкольного отделения, контроль за организацией питания.	-
-------------------------------	--------------------------------------	---	--	---

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «30» декабря 2013 г, № ЛО-40-01-000775, регистрационный номер серия КЖ-40 003745;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет - имеется, приспособлен (типовое помещение), состояние - удовлетворительное ;

логопедический кабинет - не имеется;

кабинет педагога-психолога - не имеется;

стоматологический кабинет - не имеется;

процедурная - имеется, приспособлена (типовое помещение), емкость - чел., состояние - удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании - не имеется

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся - организовано:

а) питание организовано в одну смену, в школьной столовой (количество смен)

на 96 посадочных мест. Буфет не имеется.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное;

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 40 детей, что составляет 100% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из закупочных продуктов по заключенным договорам с организациями;

Основные недостатки: _____ ;

г) хранение продуктов - организовано, санитарным нормам - соответствует.

Основные недостатки: холодильная и морозильная камеры _____ ;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям.

акты допуска к эксплуатации (оформлены);

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: _____ ;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования (не имеется); (при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: _____

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников **имеется.**

Основные недостатки: _____

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации **имеется;**

к) питьевой режим обучающихся **организован,**

Основные недостатки: _____

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) **имеется. договор №53/23 от 22.03.2023 года ИП Слесарев В.Г.; Калужский РФ ОАО «Россельхозбанк г.Калуга ИНН 400400158804 ОГРН 317402700020261.**

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. **соответствует** санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

10. Транспортное обеспечение организации - **организовано;**

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - **имеется;**

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - **30 человек, 29%** от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы	Техническое состояние	Примечание
	FORD	FORD	1	2021	соответствует	удовл.	
		TRANSIT					
		0207 XP40					

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- _____

(имеется, не имеется); установленным требованиям _____ (соответствуют, не соответствуют).

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) - (имеется, не имеется), количество - _____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации - **выполнены;**

а) охрана объектов организации осуществляется **ООО «ЧОП «Ночной Дозор»** в составе **3** сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: **ООО ЧОП «Ночной Дозор», Муниципальный контракт №0337300063119000004/0002 от 17.10.2019 года, лицензия №39 от 04.10.2017 года**

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;
в) объекты организации системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона, кнопка экстренного вызова с выводом на ПЦО ОВО по Дзержинскому району;

д) территория организации ограждением - оборудована;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба - не организована;

Основные недостатки: отсутствует инструкция по информации и виртуальной помощи, не организовано взаимодействие с правоохранительными органами, отсутствует система оповещения или ЧС (п. 24 и п. 9 ПП № 1006);

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году приемка состояние пожарной безопасности проводилась;

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

б) требования пожарной безопасности - выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

установлена «Гранит -24»,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая «ИП 212-41М», «ИП 103/5-1», «ИР-1».

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация исправна;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает;

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации (обеспечивает) защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № 48 от «29» марта 2013 года, выданного ВДПО г.Калуга - соответствует;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль.

Состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена,

договор №177/2023 от 23.06.2023 ИП Перепелов А.В. ИНН 402914881130

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива (организовано, не организовано).

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: _____.

17. Канализация централизованно.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Дворцовская основная общеобразовательная школа»

к новому 2023/2024 учебному году (готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

- в период с «___» _____ по «___» _____ 2023 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

- в срок до «___» _____ 2023 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

М.В. Канищева

Секретарь комиссии:

О. В. Бирюкова

Члены комиссии:

Г.Ю. Скрынник

О.С. Осинцева

С.В. Светашов

А.А.Игнатов

О.Е. Меркулов

Л. В. Макарова

Ю. Ю. Шныренков

Д.В.Сергеев